

MAÍZ CICLO 600 AÑO 2016

LOCALIZACIÓN: LA ORDEN

Variedad (Casa Comercial)	Rendimiento al 14%H (kg/ha)	Separación de medias*	I. 100	Altura (cm)	Inserción mazorca (cm)	Humedad en Cosecha (%)
LG30.600 (LG)	18.991	A	107,4	300	130	16,1
PR33Y74 (T) (PIONNER HI-BRED)	18.730	A	105,9	290	110	13,8
PR33Y72 (T) (PIONNER HI-BRED)	17.769	AB	100,5	300	120	14,4
LG 30.707 YG (LG)	17.415	ABC	98,5	285	90	12,5
CHARLESTON (EURALIS)	17.280	ABC	97,7	265	110	12,4
SY JULLEN (SYNGENTA)	16.676	BCD	94,3	250	80	12,2
PR32W86 (T) (PIONNER HI-BRED)	16.562	BCD	93,6	310	100	12,5
SY ZOAN (SYNGENTA)	16.535	BCD	93,5	260	90	12,4
MAS 64P (MAISADOUR)	15.953	BCD	90,2	310	120	13,0
KONTIGOS (KWS)	15.723	CD	88,9	290	100	12,9
MILOXAN YG (RAGT)	14.973	D	84,7	280	110	11,7
MILOXAN (RAGT)	14.540	D	82,2	270	100	11,8
Media Ensayo	16.762			284	105	13,0
Media Testigos (T)	17.687					
Coef. Variación (%)	2,8					

* Letras distintas indican diferencias significativas entre medias con $p < 0,05$, según el Test Edwards & Berry

LOCALIZACIÓN: DON BENITO

Variedad (Casa Comercial)	Rendimiento al 14%H (kg/ha)	Separación de medias*	I. 100	Altura (cm)	Inserción mazorca (cm)	Humedad en Cosecha (%)
SY JULLEN (SYNGENTA)	12.948		109,7	275	80	12,7
LG30.600 (LG)	12.546		106,3	300	130	15,0
MILOXAN YG (RAGT)	12.466		105,6	265	110	12,1
MILOXAN (RAGT)	12.278		104,0	245	95	12,1
PR33Y72 (T) (PIONNER HI-BRED)	12.217		103,5	270	105	15,2
SY ZOAN (SYNGENTA)	12.042		102,0	250	100	14,1
CHARLESTON (EURALIS)	11.930		101,1	270	100	12,0
PR33Y74 (T) (PIONNER HI-BRED)	11.768		99,7	270	105	14,8
MAS 64P (MAISADOUR)	11.711		99,2	300	110	15,1
PR32W86 (T) (PIONNER HI-BRED)	11.425		96,8	285	95	13,0
KONTIGOS (KWS)	10.819		91,7	260	95	12,7
LG 30.707 YG (LG)	10.293		87,2	270	95	12,6
Media Ensayo	11.870			272	102	13,5
Media Testigos (T)	17.803					
Coef. Variación (%)	10,3					

* Letras iguales indican que no existen diferencias significativas entre medias con $p > 0,05$, según el Test Edwards & Berry

MAÍZ CICLO 700

AÑO 2016

LOCALIZACIÓN: LA ORDEN

Variedad (Casa Comercial)	Rendimiento al 14%H (kg/ha)	Separación de medias*	l. 100	Altura (cm)	Inserción mazorca (cm)	Humedad en Cosecha (%)
IXABEL (RAGT)	19.292	A	109,2	270	110	14,6
LG30.681YG (T) (LG)	19.177	A	108,5	290	110	16,0
P1921 (T) (PIONNER HI-BRED)	18.505	AB	104,7	290	100	15,1
P1570Y (PIONNER HI-BRED)	18.459	ABC	104,5	310	120	15,0
P1574Y (PIONNER HI-BRED)	18.441	ABC	104,4	300	110	14,0
RERSERVE (KOIPESOL SEMILLAS)	18.263	ABC	103,3	300	120	14,9
68.K (MAISADOUR)	17.981	ABC	101,8	270	110	13,2
NYSTAR YG (KWS)	17.970	ABC	101,7	260	90	14,7
SY HYDRO (SYNGENTA)	17.930	ABC	101,5	300	110	13,8
69YG (MAISADOUR)	17.897	ABC	101,3	260	95	13,4
P1921 Y (PIONNER HI-BRED)	17.890	ABC	101,2	290	110	15,5
P1570 (PIONNER HI-BRED)	17.854	ABC	101,0	315	110	14,2
P1524 (PIONNER HI-BRED)	17.851	ABC	101,0	275	100	13,1
NYSTAR (EURALIS)	17.752	ABC	100,5	260	90	13,7
P1574 (PIONNER HI-BRED)	17.715	ABC	100,2	300	120	14,6
KERIDOS (KWS)	17.714	ABC	100,2	285	120	14,0
PR32W86 (T) (PIONNER HI-BRED)	17.140	ABC	97,0	310	100	12,3
KEFIEROS (KWS)	17.102	ABC	96,8	290	90	12,5
MAS 75.A (MAISADOUR)	16.281	ABC	92,1	300	110	15,1
DKC6667YG (T) (MONSANTO)	15.863	BC	89,8	300	120	15,0
P1758Y (PIONNER HI-BRED)	15.264	C	86,4	270	100	14,1
Media Ensayo	17.731			288	107	14,2
Media Testigos (T)	17.671					
Coef. Variación (%)	4,2					

* Letras distintas indican diferencias significativas entre medias con $p < 0,05$, según el Test Edwards & Berry

LOCALIZACIÓN: DON BENITO

Variedad (Casa Comercial)	Rendimiento al 14%H (kg/ha)	Separación de medias*	l. 100	Altura (cm)	Inserción mazorca (cm)	Humedad en Cosecha (%)
69YG (MAISADOUR)	13.754		114,0	230	89	13,4
NYSTAR (EURALIS)	13.596		112,6	250	100	13,5
KERIDOS (KWS)	13.186		109,3	290	110	12,5
P1574Y (PIONNER HI-BRED)	12.917		107,0	300	110	14,2
RERSERVE (KOIPESOL SEMILLAS)	12.895		106,8	280	95	17,8
LG30.681YG (T) (LG)	12.847		106,4	280	110	14,9
MAS 75.A (MAISADOUR)	12.816		106,2	300	120	17,0
NYSTAR YG (KWS)	12.814		106,2	240	85	14,5
68.K (MAISADOUR)	12.447		103,1	255	85	12,7
P1574 (PIONNER HI-BRED)	12.446		103,1	260	100	15,1
DKC6667YG (T) (MONSANTO)	12.253		101,5	290	110	17,0
P1524 (PIONNER HI-BRED)	12.173		100,9	290	115	14,4
P1570Y (PIONNER HI-BRED)	12.164		100,8	300	100	15,4
KEFIEROS (KWS)	12.143		100,6	290	125	12,9
SY HYDRO (SYNGENTA)	11.633		96,4	290	120	16,7
P1921 (T) (PIONNER HI-BRED)	11.595		96,1	300	100	15,7
PR32W86 (T) (PIONNER HI-BRED)	11.583		96,0	290	90	15,1
IXABEL (RAGT)	11.454		94,9	290	115	14,2
P1758Y (PIONNER HI-BRED)	11.245		93,2	255	95	16,2
P1921 Y (PIONNER HI-BRED)	11.234		93,1	280	90	15,7
P1570 (PIONNER HI-BRED)	11.185		92,7	330	130	15,6
Media Ensayo	12.304			281	105	15,0
Media Testigos (T)	12.070					
Coef. Variación (%)	7,2					

* Letras iguales indican que no existen diferencias significativas entre medias con $p > 0,05$, según el Test Edwards & Berry