

CEBADA DE PRIMAVERA

CAMPAÑA 2002/2003

LOCALIDAD: MAGUILLA

Variedad (Casa comercial)	Rendimiento al 13%H	Separación de medias*
BEKA	2.955	A
CULMA (S.A. MARISA)	2.698	AB
CALGARY (S.A. MARISA)	2.419	BC
NEILA (NICKERSON-SANASA)	2.328	C
BORNOVA (AGROSA)	2.278	C
PRESTIGE (MONSANTO)	2.273	C
GRAFIC-T (COMPLEJO)	2.185	C
QUINTA (MONSANTO)	1.729	D
SCARLET-T (DISAGRI)	1.531	DE
MARLIS (AGROMONEGROS)	1.341	E
Media ensayo	2.174	
Media testigos	1.858	
Coef. variación %	10,2	

* Letras distintas indican diferencias significativas entre medias con $p < 0,05$, según el Test DUNCAN

CEBADA DE OTOÑO

CAMPAÑA 2002/2003

LOCALIZACION: MAGUILLA

Variedad (Casa comercial)	Rendimiento al 13%H	Separación de medias*
AICARA (I.R.T.A.-CATALUÑA)	2.466	A
FD 93060-507 (S.A. MARISA)	2.365	A
SUNRISE-T (NICKERSON-SENASA)	2.206	A
FD 92029-508 (S.A. MARISA)	1.844	B
HISPANIC-T (S.A. MARISA)	1.326	C
SAJONIA (NICKERSON-VERNEUIL)	1.311	CD
DEVORA (SEMILLAS BATLLE)	1.023	D
Media ensayo	1.791	
Media testigos	1.766	
Coef. variación %	10,9	

* Letras distintas indican diferencias significativas entre medias con $p < 0,05$, según el Test DUNCAN

TRITICALE

CAMPAÑA 2002/2003

LOCALIDAD: MAGUILLA

Variedad	Rendimiento al 13%H (kg/ha)	Separación de medias*
SENATRIT	1.935	A
TRUJILLO	1.716	AB
ALMARAZ	1.472	BC
TENTUDIA	1.253	CD
GALGO	1.227	CD
TRITANO	1.151	D
Media ensayo	1.459	
Coef. variación %	12,3	

* Letras distintas indican diferencias significativas entre medias con $p < 0,05$, según el Test DUNCAN