

CEBADA CICLO CORTO CAMPAÑA 2010/2011

LOCALIZACIÓN: LA ORDEN

Variedad	Rendimiento al 13% ^H (kg/ha)	Separación de medias*	I. 100 (%)	Fecha de espigado	Altura (cm)	P. Hectolitro (kg/hl)	P. 1000 sem (g)	Proteína (%)
SCRABBLE	2.942	A	175,1	23-abr	47	59,4	43,8	14,8
JIMENA	2.498	AB	148,7	22-abr	53	57,9	38,6	15,0
CONCERTO	2.460	AB	146,4	27-abr	57	61,4	42,7	14,6
PEWTER (R)	2.287	ABC	136,1	29-abr	56	56,9	40,9	16,2
MOONSHINE	2.160	BC	128,6	27-abr	55	58,0	39,2	15,3
BELGRAVIA	2.156	BCD	128,3	28-abr	57	56,5	37,4	16,0
JB MALTASIA	2.069	BCD	123,2	23-abr	50	55,4	34,2	16,4
LAMARI (NSL05-3523)	2.027	BCD	120,7	22-abr	52	60,5	39,3	15,4
FORCADA	1.938	BCDE	115,4	28-abr	65	57,3	36,9	16,1
SCARLETT (T)	1.919	BCDE	114,2	30-abr	60	57,1	31,9	15,7
MARTHE	1.703	CDE	101,4	28-abr	55	57,4	34,9	16,0
GRAPHIC (T)	1.441	DE	85,8	28-abr	50	58,3	37,9	17,6
GARNER	1.310	E	78,0	29-abr	65	51,9	38,5	16,5
STREIF	1.258	E	74,9	28-abr	53	52,6	32,4	15,6
Media ensayo	2.012							
Media testigos	1.680							
Coef. variación %	9,4							

* Letras distintas indican diferencias significativas entre medias con $p < 0,05$, según el Test de Edwards & Berry

CEBADA CICLO LARGO

CAMPAÑA 2010/2011

LOCALIZACIÓN: LA ORDEN

Variedad	Rendimiento al 13%H (kg/ha)	Separación de medias*	I. 100 (%)	Fecha de espigado	Altura (cm)	P. Hectolitro (kg/hl)	P. 1000 sem (g)	Proteína (%)
YURIKO	3.741	A	174,6	21-abr	56	58,5	39,3	15,7
PROPINO	2.686	B	125,3	29-abr	63	58,0	43,6	16,0
PEWTER ®	2.609	BC	121,7	28-abr	66	57,9	41,8	17,1
OLIVIA	2.517	BC	117,5	24-abr	66	55,3	38,6	17,3
MESETA (T)	2.460	BC	114,8	28-abr	52	56,4	38,5	15,9
COMETA	2.342	BCD	109,3	25-abr	70	57,2	46,5	16,6
ICARIA	2.149	BCD	100,3	27-abr	65	52,7	40,3	16,4
VINAGROSA (AG8751)	2.122	BCD	99,0	25-abr	55	52,0	38,3	17,2
LAVINIA (96V738-L61)	1.870	CDE	87,3	22-abr	57	55,3	36,4	16,5
HISPANIC (T)	1.826	CDEF	85,2	27-abr	55	55,6	39,0	15,9
SAXO	1.593	DEFG	74,3	27-abr	60	54,9	38,4	15,0
ORCHESTA	1.297	EFG	60,5	26-abr	60	54,2	39,5	19,2
FLANELLE	1.260	EFGH	58,8	29-abr	55	54,1	40,7	18,1
ENCARNA (NSL03-6814)	1.073	EFGH	50,1	28-abr	57	54,9	38,5	17,8
ROCIO (NSL03-6838)	905	GH	42,2	24-abr	55	54,0	39,4	16,7
DINGO	464	H	21,7	30-abr	50	52,5	30,5	20,5
Media ensayo	1.932							
Media testigos	2.143							
Coef. variación %	11,1							

* Letras distintas indican diferencias significativas entre medias con $p < 0,05$, según el Test de Edwards & Berry

TRIGO DURO CAMPAÑA 2010/2011

LOCALIZACIÓN: LA ORDEN

Variedad	Rendimiento al 13%H (kg/ha)	Separación de medias*	I. 100 (%)	Fecha de espigado	Altura (cm)	P. Hectolitro (kg/hl)	P. 1000 sem (g)	Vitrosidad (%)	Proteína (%)
GINSENG	2.363	A	149,5	21-abr	70	77,8	47,3	92	15,4
KANAKIS	2.333	AB	147,6	20-abr	60	77,0	47,2	94	16,4
DURATEC	2.258	AB	142,9	25-abr	80	78,1	43,5	98	17,3
RAMIREZ	2.047	ABC	129,5	21-abr	65	77,8	41,6	60	
KIKO NICK	1.927	ABCD	121,9	18-abr	66	74,9	41,0	92	17,9
AMILCAR (T)	1.918	ABCD	121,4	17-abr	56	75,6	43,4	90	16,3
GIBRALTAR	1.896	ABCD	119,9	23-abr	72	77,9	38,2	96	17,8
SCULPTUR	1.846	ABCDE	116,8	25-abr	60	74,1	33,6	60	18,3
LICINIUS	1.760	BCDE	111,4	24-abr	76	75,2	40,3	91	17,5
AVISPA (T)	1.739	BCDE	110,0	19-abr	65	74,5	45,0	91	16,4
CANCILLER	1.591	CDE	100,7	18-abr	67	75,7	36,0	96	19,4
MIMMO	1.578	CDE	99,8	22-abr	66	74,6	43,9	93	16,4
GUALLARDO (AGR24025H)	1.554	CDE	98,3	20-abr	70	77,5	36,3	90	18,3
PLADUR	1.545	CDE	97,7	20-abr	57	73,5	31,0	90	19,7
INDOOR	1.516	CDE	95,9	19-abr	62	75,7	36,2	96	17,4
ALIRON (05E2848)	1.514	CDE	95,8	19-abr	65	73,9	42,1	88	18,9
GALLARETA (T)	1.420	DE	89,8	22-abr	65	75,7	30,3	96	17,1
DON JAVIER	1.386	DE	87,7	23-abr	68	75,6	44,6	91	16,4
LUSODUR (RABD06A2)	1.279	E	80,9	23-abr	65	78,4	47,9	94	16,7
SIMETO (T)	1.246	E	78,8	21-abr	65	72,5	38,3	90	19,6
Media ensayo	1.736								
Media testigos	1.581								
Coef. variación %	11,2								

* Letras distintas indican diferencias significativas entre medias con $p < 0,05$, según el Test de Edwards & Berry

TRIGO BLANDO DE PRIMAVERA CAMPAÑA 2010/2011

LOCALIZACIÓN: LA ORDEN

Variedad	Rendimiento al 13%H (kg/ha)	Separación de medias*	I. 100 (%)	Fecha de espigado	Altura (cm)	P. Hectolitro (kg/hl)	P. 1000 sem (g)	Proteína (%)
MAPENA	2.055	A	133,0	15-abr	70	81,7	37,7	15,9
MASACCIO	1.992	AB	128,9	25-abr	55	76,9	31,7	16,4
PALESIO	1.971	AB	127,6	21-abr	55	75,3	33,9	17,1
3375	1.926	AB	124,6	17-abr	60	75,0	35,6	
PLATERO (CHARLY NICK)	1.700	ABC	110,0	17-abr	75	76,9	36,6	17,9
TREBUJENA	1.671	ABC	108,2	18-abr	65	72,5	33,4	19,8
GAZUL (T)	1.559	ABC	100,9	19-abr	65	79,3	35,4	17,6
ARTUR NICK (T)	1.557	ABC	100,8	19-abr	50	77,8	33,1	17,0
GALEON (T)	1.519	BC	98,3	20-abr	53	78,4	31,9	16,6
GRANOTA	1.491	BC	96,5	20-abr	60	78,2	35,3	16,6
ANFORETA	1.490	BC	96,4	23-abr	66	78,4	37,2	15,8
BADIEL	1.482	BC	95,9	18-abr	46	74,8	33,5	
ANTEQUERA	1.394	C	90,2	22-abr	70	77,6	35,3	18,1
PENALON	1.209	C	78,3	15-abr	66	77,0	32,4	16,4
Media ensayo	1.644							
Media testigos	1.545							
Coef. variación %	11,10							

* Letras distintas indican diferencias significativas entre medias con $p < 0,05$, según el Test de Edwards & Berry

TRITICALE

CAMPAÑA 2010/2011

LOCALIZACIÓN: LA ORDEN

Variedad	Rendimiento al 13%H (kg/ha)	Separación de medias*	I. 100 (%)	Fecha de espigado	Altura (cm)	P. Hectolitro (kg/hl)	P. 1000 sem (g)	Proteína (%)
MONTIJANO	3.626	A	155,0	19-abr	90	68,1	37,0	14,6
TRIMOUR (T)	2.813	B	120,2	27-abr	85	66,1	30,4	15,4
TREMLIN	2.554	BC	109,1	5-may	86	66,8	30,8	16,4
VERATO	2.500	BCD	106,9	29-abr	95	67,0	36,1	14,8
BIENVENU (T)	2.481	BCD	106,1	25-abr	85	65,4	34,6	17,0
BONDADOSO (T)	2.261	BCDE	96,6	16-abr	83	67,7	43,6	15,5
VIVACIO	2.037	CDE	87,0	18-abr	78	70,4	39,9	15,5
NILEX	1.926	CDE	82,3	26-abr	105	62,2	28,2	16,3
INTEGRAL	1.903	CDE	81,3	5-may	85	65,4	29,7	15,6
TRUJILLO (T)	1.804	DE	77,1	19-abr	100	61,3	42,3	15,4
ORVAL (DI618)	1.763	E	75,3	4-may	73	58,8	32,0	15,3
MELENAC (RATR0702)	378	F	16,2	20-may	75		36,2	
Media ensayo	2.171							
Media testigos	2.340							
Coef. variación %	9,8							

* Letras distintas indican diferencias significativas entre medias con $p < 0,05$, según el Test de Edwards & Berry