

AVENA

CAMPAÑA 2011/2012

LOCALIZACIÓN: LA ORDEN

Variedad	Rendimiento al 13%H (kg/ha)	Separación de medias*	I. 100 (%)	Fecha de espigado	Altura (cm)	P. Hectolitro (kg/hl)	P. 1000 sem (g)	Proteína (%)
HAMEL (T)	3.311	A	139,3	14-abr	110	38,70	22,3	13,0
PREVISION (T)	2.691	A	113,2	16-abr	108	48,30	26,84	13,8
HUSKY	2.366	AB	99,5	24-abr	132	44,20	21,02	14,2
SCORPION	1.585	BC	66,7	23-abr	120	40,70	24,58	16,5
AINTREE (T)	1.130	C	47,5	8-may	94	35,90	26,26	15,3
CANYON	1.108	C	46,6	25-abr	126	36,30	21,28	14,1
EFESOS	1.033	C	43,5	27-abr	100	40,20	17,26	15,0
Media ensayo	1.889							
Media testigos	2.377							
Coef. variación %	12,3							

* Letras distintas indican diferencias significativas entre medias con $p < 0,05$, según el Test de Edwards & Berry

AVENA

CAMPAÑA 2011/2012

LOCALIZACIÓN: LA ORDEN

Variedad	Rendimiento al 13%H (kg/ha)	Separación de medias*	l. 100 (%)	Fecha de espigado	Altura (cm)	P. Hectolitro (kg/hl)	P. 1000 sem (g)	Proteína (%)
ASKARI	2.408	A	125,6	25-abr	142	67,10	16,27	16,8
HELLTOP	2.150	B	112,1	25-abr	136	70,70	19,43	17,3
BORDE (EVOLO)	1.579	C	82,4	30-abr	118	71,50	22,02	15,5
EVOLO	1.532	D	79,9	29-abr	117	71,70	22,6	15,6
Media ensayo	1.917							
Media testigos	1.917							
Coef. variacion %	11,1							

* Letras distintas indican diferencias significativas entre medias con $p < 0,05$, según el Test de Edwards & Berry

CEBADA CICLO CORTO

CAMPAÑA 2011/2012

LOCALIZACIÓN: LA ORDEN

Variedad	Rendimiento al 13%H (kg/ha)	Separación de medias*	I. 100 (%)	Fecha de espigado	Altura (cm)	P. Hectolitro (kg/hl)	P. 1000 sem (g)	Proteína (%)
CHRISTOPHER	5.635		123,3	9-abr	75	57,47	40,02	12,4
CONCERTO	5.584		122,2	5-abr	70	62,30	44,46	12,7
PEWTER (T)	5.502		120,4	5-abr	89	57,73	37,15	13,2
MARTHE	5.437		119,0	7-abr	81	64,60	40,47	12,9
SHUFFLE	5.414		118,5	6-abr	68	61,90	46,57	12,3
GALA	4.947		108,3	6-abr	88	59,47	45,41	13,4
FORCADA	4.873		106,6	9-abr	80	58,13	40,67	13,6
LUKHAS	4.674		102,3	5-abr	75	60,70	42,42	14,0
STREIF	4.550		99,6	6-abr	73	62,77	41,23	13,8
SCARLETT (T)	4.460		97,6	9-abr	72	60,37	39,4	13,0
AGUEDA	4.075		89,2	6-abr	70	58,50	42,4	14,9
SCRABBLE	4.062		88,9	3-abr	67	61,13	44,32	14,4
BORDE (GARNER)	3.884		85,0	9-abr	73	58,40	43,56	14,2
GRAPHIC (T)	3.746		82,0	7-abr	75	62,90	38,47	13,9
GARNER	3.324		72,8	9-abr	85	58,70	39,21	13,8
MOONSHINE	3.057		66,9	5-abr	70	59,07	39,08	13,0
Media ensayo	4.576							
Media testigos	4.569							
Coef. variación %	2,9							

* No existen diferencias significativas

CEBADA CICLO ARGO

CAMPAÑA 2011/2012

LOCALIZACIÓN: LA ORDEN

Variedad	Rendimiento al 13%H (kg/ha)	Separación de medias*	I. 100 (%)	Fecha de espigado	Altura (cm)	P. Hectolitro (kg/hl)	P. 1000 sem (g)	Proteína (%)
PEWTER (T)	6.817	A	132,6	7-abr	57	61,87	38,03	12,9
PROPINO	6.022	AB	117,2	11-abr	60	61,17	43,22	9,9
AGUEDA	6.007	ABC	116,9	1-abr	62	61,03	40,87	11,4
LAVINIA	5.914	ABC	115,1	5-abr	98	55,87	32,69	14,0
VINAGROSA	5.873	ABC	114,3	3-abr	95	59,67	36,77	12,6
FARANDOLE	5.635	ABC	109,6	8-abr	100	63,20	44,98	12,2
YURIKO	5.579	ABC	108,5	25-mar	93	58,77	36,76	13,5
HISPANIC (T)	4.954	ABC	96,4	7-abr	85	53,13	43,72	12,1
COMETA	4.146	ABC	80,7	6-abr	87	57,17	44,77	13,1
ENCARNA	3.741	BC	72,8	11-abr	91	57,07	39,97	14,5
FLANELLE	3.709	BC	72,2	15-abr	89	55,70	35,42	16,1
MESETA (T)	3.648	BC	71,0	29-abr	69	58,83	34,04	13,7
TUDELA	3.178	C	61,8	5-abr	75	55,87	37,47	14,2
LOYOLA	3.063	C	59,6	18-abr	80	55,37	45,55	12,3
Media ensayo	4.877							
Media testigos	5.140							
Coef. variación %	10,6							

* Letras distintas indican diferencias significativas entre medias con $p < 0,05$, según el Test de Edwards & Berry

TRIGO BLANDO DE PRIMAVERA

CAMPAÑA 2011/2012

LOCALIZACIÓN: LA ORDEN

Variedad	Rendimiento al 13%H (kg/ha)	Separación de medias*	I. 100 (%)	Fecha de espigado	Altura (cm)	P. Hectolitro (kg/hl)	P. 1000 sem (g)
FIGARO	6.158	A	127,8	7-abr	82	76,2	33,2
ATOMO	5.408	AB	112,2	8-abr	78	79,2	34,6
PEÑALON	5.336	ABC	110,7	8-abr	94	77,4	36,4
TH-05ES348	5.271	ABC	109,4	9-abr	95	78,8	41,1
SARINA (T)	5.160	ABC	107,1	16-abr	92	76,9	31,5
ARTUR NICK (T)	5.071	ABC	105,2	11-abr	85	77,5	32,0
VALBONA	5.028	ABC	104,3	12-abr	87	74,8	31,3
BORDE (PENALON)	5.025	ABC	104,3	7-abr	100	76,8	37,4
MASACCIO	4.927	ABC	102,2	17-abr	79	77,2	34,9
GRANOTA	4.890	ABC	101,5	14-abr	98	76,3	33,5
PLATERO	4.852	ABC	100,7	6-abr	87	79,7	38,6
TREBUJENA	4.660	ABC	96,7	11-abr	90	76,2	40,5
CONIL	4.612	ABC	95,7	14-abr	90	79,1	40,5
ANFORETA	4.262	BC	88,4	18-abr	103	81,3	44,9
GAZUL (T)	4.226	BC	87,7	9-abr	92	79,4	36,2
3375	4.149	BC	86,1	16-abr	100	79,1	44,8
3390	4.092	BC	84,9	16-abr	80	73,8	30,8
TIEPOLO	3.618	C	75,1	23-abr	81	77,4	31,7
Media ensayo	4.819						
Media testigos	4.819						
Coef. variación %	9,4						

* Letras distintas indican diferencias significativas entre medias con $p < 0,05$, según el Test de Edwards & Berry

TRIGO BLANDO DE OTOÑO

CAMPAÑA 2011/2012

LOCALIZACIÓN: LA ORDEN

Variedad	Rendimiento al 13%H (kg/ha)	Separación de medias*	I. 100 (%)	Fecha de espigado	Altura (cm)	P. Hectolitro (kg/hl)	P. 1000 sem (g)
PALEDOR (T)	5.168	A	120,1	21-abr	83	76,2	33,0
SOLLARIO	5.138	A	119,4	19-abr	84	76,6	35,4
BORDE (ADHOC)	4.636	AB	107,7	22-abr	90	76,9	32,6
AVISO	4.615	AB	107,2	24-abr	78	74,9	28,9
CHAMBO	4.516	AB	104,9	20-abr	83	72,8	31,6
SOLEDAD	4.481	AB	104,1	22-abr	85	74,5	34,1
BONIFACIO	4.451	AB	103,4	23-abr	90	79,6	32,9
CARLES	4.404	AB	102,3	24-abr	90	75,5	33,6
SOISSONS (T)	4.278	AB	99,4	25-abr	85	76,2	26,8
AVELINO	4.242	AB	98,6	23-abr	95	75,4	31,0
ILLICO	4.011	AB	93,2	24-abr	95	76,4	30,0
NOGAL (T)	4.008	AB	93,1	18-abr	83	76,3	28,1
VIRIATO	3.970	AB	92,2	24-abr	95	75,9	29,8
AEROBIC	3.964	AB	92,1	25-abr	90	74,8	28,7
CCB INGENIO (T)	3.761	AB	87,4	20-abr	85	74,5	37,5
OVALO	3.484	B	80,9	25-abr	88	69,6	24,0
Media ensayo	4.320						
Media testigos	4.304						
Coef. variación %	10,3						

* Letras distintas indican diferencias significativas entre medias con $p < 0,05$, según el Test de Edwards & Berry

TRIGO DURO

CAMPAÑA 2011/2012

LOCALIZACIÓN: LA ORDEN

Variedad	Rendimiento al 13%H (kg/ha)	Separación de medias*	l. 100 (%)	Fecha de espigado	Altura (cm)	P. Hectolitro (kg/hl)	P. 1000 sem (g)
AMILCAR (T)	3.667	A	108,0	6-abr	85	77,6	34,8
CREDIT	3.634	A	107,1	6-abr	75	76,2	34,4
AVISPA (T)	3.598	AB	106,0	8-abr	83	75,3	32,9
MIMMO	3.370	ABC	99,3	10-abr	77	74,7	32,3
GINSENG	3.318	ABC	97,8	11-abr	91	75,7	34,9
BONIDURO	3.258	ABC	96,0	9-abr	80	75,9	38,4
GALLARETA (T)	3.201	ABCD	94,3	12-abr	73	75,4	33,5
GUALLARDO	3.148	ABCD	92,8	9-abr	90	75,1	32,7
SIMETO (T)	3.109	ABCDE	91,6	7-abr	80	71,9	41,5
DON VALENTIN	2.913	BCDE	85,8	10-abr	94	75,2	34,2
RABD 0670	2.900	BCDE	85,4	10-abr	81	72,4	36,1
GIBRALTAR	2.847	CDEF	83,9	17-abr	84	76,8	33,7
CATASTA	2.754	CDEF	81,1	11-abr	80	74,7	33,9
ATHORIS	2.498	DEFG	73,6	14-abr	79	75,0	32,1
MULATO	2.425	EFG	71,4	17-abr	83	71,7	36,1
PLADUR	2.154	FGH	63,5	12-abr	71	68,5	27,7
LUSODUR	1.846	GH	54,4	17-abr	77	76,5	36,5
ALIRON	1.534	H	45,2	17-abr	80	71,3	37,3
Media ensayo	2.899						
Media testigos	3.394						
Coef. variación %	7,7						

* Letras distintas indican diferencias significativas entre medias con $p < 0,05$, según el Test de Edwards & Berry

TRITICALE

CAMPAÑA 2011/2012

LOCALIZACIÓN: LA ORDEN

Variedad	Rendimiento al 13%H (kg/ha)	Separación de medias*	I. 100 (%)	Fecha de espigado	Altura (cm)	P. Hectolitro (kg/hl)	P. 1000 sem (g)	Proteína (%)
BONDADOSO (T)	4.113	A	132,6	31-mar	107	69,60	43,7	17,3
MONTIJANO	3.479	AB	112,2	2-abr	100	67,90	33,7	16,2
TRIMOUR (T)	3.038	ABC	97,9	11-abr	97	59,40	32,5	17,3
VERATO	2.826	BC	91,1	16-abr	94	66,10	29,7	18,5
BIENVENU (T)	2.721	BCD	87,7	14-abr	105	61,70	29,9	19,8
NILEX	2.667	BCD	86,0	10-abr	110	62,50	23,1	16,1
TRUJILLO (T)	2.535	BCD	81,7	4-abr	120	64,50	36,2	15,2
RENOVAC	2.452	BCD	79,1	25-abr	109	67,50	29,4	17,6
ORVAL	1.954	CD	63,0	22-abr	109	62,20	29,0	19,0
MELENAC	1.536	D	49,5	22-abr	93	65,90	28,4	19,9
Media ensayo	2.732							
Media testigos	3.102							
Coef. variación %	13,03							

* Letras distintas indican diferencias significativas entre medias con $p < 0,05$, según el Test de Edwards & Berry