



CENTRO DE INVESTIGACIONES
CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS
DE EXTREMADURA

RESULTADOS DE ENSAYOS DE BRASSICAS, LECHUGAS Y ESCAROLAS. CAMPAÑA 2013.

Proyecto interno nº LOI1302020/10
Año: 2013

Localización del ensayo : Finca La Orden-Valdesequera Guadajira (Badajoz)

JOSÉ ÁNGEL GONZÁLEZ GARCÍA
CARLOTA DAZA DELGADO
MARÍA CONCEPCIÓN AYUSO YUSTE

Más información: joseangel.gonzalezg@gobex.es

COLIFLORES

COLIFLOR TEMPRANA

Variedades ensayadas	Casa comercial
BARCELONA	Vilmorin
KARNEVAL (K4-618)	Sakata
CHARLOT	Bejo
CASPER	Rijk Zwaan
AQUATA	Seminis
MERIDIEN	Clause
ATALAYA	Sakata
GIEWONT	Seminis
FREEDOM	Royal Sluis
ADONA	Bejo

COLIFLOR

MEDIA

Variedades ensayadas	Casa Comercial
AMISTAD	Clause
FERRARA	Vilmorin
NARUTO	Clause
BEJO 2889	Bejo
TROFEO	Sakata
PAMYROS	Syngenta
TYPICAL	Seminis
LESTREM	Syngenta
TRIUMPHANT	Clause
TONALE	Seminis

COLIFLOR TARDÍA

Variedades ensayadas	Casa Comercial
TALVENA	Seminis
CLODIS	Vilmorin
CHARIF	Syngenta
TENFOLD	Seminis
CAMERON	Bejo
MAYFAIR	Syngenta
SONATA	Bejo


Calendario de recolección, duración del ciclo, número de recolecciones y periodo de cosecha de los cultivares de coliflor estudiados.

Cultivar	Noviembre			Diciembre			Enero			Febrero			Marzo			Abril		C	R	P
	1	15	30	1	15	31	1	15	31	1	15	28	1	15	31	1	10			
BARCELONA																		75	7	54
FREEDOM																		82	9	39
KARNEVAL																		111	3	18
FERRARA																		111	4	18
CHARLOT																		128	2	6
CASPER																		128	3	12
ADONA																		128	3	12
MERIDIEM																		128	6	26
ATALAYA																		128	4	15
GIEWONT																		139	4	15
AQUATA																		139	4	15
TROFEO																		146	3	21
AMISTAD																		146	4	16
NARUTO																		146	3	21
BEJO 2889																		153	4	21
PAMYROS																		153	4	21
TYPICAL																		153	6	30
LESTREM																		161	4	22
TRIOMPHANT																		166	3	8
TONALE																		166	4	17
TALVENA																		177	4	18
CLODIS																		182	3	15
SONATA																		187	4	22
CHARIF																		194	4	26
TENFOLD																		201	3	8
CAMERON																		208	3	12

C : Ciclo (días trasplante - 1ª recolección)

R : Número de recolecciones

P : Periodo de recolección (días)




Periodo de recolección

Periodo de mayor porcentaje de recolección

Trasplante : 29/08/2013

Gráfico producciones coliflor. Campaña 2013



Producción de coliflor kg/ha

Variedad	Plantas/ha	% rendimiento peso limpio/ peso sucio	kg/ha
ADONA	18.889	0,74	24.815
FREEDOM	19.259	0,76	21.740
GIEWONT	21.481	0,76	30.346
ATALAYA	20.000	0,77	24.241
MERIDIEM	19.630	0,72	23.446
AQUATA	20.370	0,73	26.837
CASPER	20.370	0,78	28.611
CHARLOT	20.000	0,79	27.041
KARNEVAL	18.518	0,72	23.128
BARCELONA	20.741	0,75	25.067
AMISTAD	19.444	0,75	29.091
FERRARA	21.852	0,74	27.676
NARUTO	20.679	0,75	27.278
BEJO 2889	23.333	0,80	35.286
TROFEO	19.630	0,75	28.176
PAMYROS	20.741	0,72	22.896
TYPICAL	20.370	0,73	33.430
LESTREM	20.000	0,76	28.111
TRIUMPHANT	18.889	0,74	26.810
TONALE	19.753	0,74	29.450
TALVENA	20.000	0,75	26.672
CLODIS	18.889	0,76	22.427
CHARIF	14.074	0,7	13.914
TENFOLD	17.407	0,72	14.794
CAMERON	13.333	0,78	11.618
SONATA	20.741	0,76	25.463

Datos coliflor de ciclo temprano

	Peso con hojas (g)		Peso limpio (g)		Peso limpio/peso con h		Diámetro (cm)		Altura (cm)	
	Media	DS	Media	DS	Media	DS	Media	DS	Media	DS
Barcelona	1728,15	478,63	1298,65	403,47	0,75 abc	0,05	17,93 a	2,00	12,40 a	1,27
Karneval	1787,65	516,49	1293,15	381,15	0,72 bc	0,04	17,15 a	1,57	12,50 a	1,19
Charlot	1857,45	452,82	1460,70	399,56	0,79 a	0,07	17,45 a	1,57	12,55 a	1,00
Casper	1924,61	867,30	1502,67	670,79	0,78 a	0,04	12,28 b	1,64	12,28 a	1,64
Aquata	1783,85	338,47	1304,25	236,76	0,73 abc	0,05	17,68 a	1,23	12,33 a	1,16
Meridien	1699,15	459,69	1227,00	388,17	0,71 c	0,04	16,30 a	2,07	10,93 b	1,42
Atalaya	1529,30	412,85	1177,85	308,42	0,77 ab	0,05	16,85 a	1,79	12,15 ab	1,23
Giewont	1972,05	399,67	1510,95	336,10	0,76 abc	0,04	17,40 a	1,41	12,53 a	1,02
Freedom	1683,10	483,65	1282,75	397,68	0,76 abc	0,06	16,93 a	1,81	11,80 ab	1,46
Adona	1713,40	460,89	1275,80	388,42	0,74 abc	0,04	16,85 a	1,76	11,78 ab	1,21

	Color		Consistencia		Abullonado		Grano	
	Media	DS	Media	DS	Media	DS	Media	DS
Barcelona	2,23 de	0,38	4,90 ab	0,26	4,48 bc	0,30	3,03 b	0,20
Karneval	2,23 de	0,30	4,75 abc	0,38	4,48 bc	0,30	2,25 cd	0,30
Charlot	2,73 bc	0,34	4,63 cd	0,32	4,75 ab	0,30	2,45 c	0,28
Casper	2,00 e	0,00	5,00 a	0,00	4,31 c	0,30	2,00 d	0,00
Aquata	2,68 c	0,34	4,33 e	0,24	4,38 c	0,36	2,83 b	0,24
Meridien	2,23 de	0,26	4,90 ab	0,21	4,60 abc	0,35	3,48 a	0,64
Atalaya	3,00 ab	0,00	3,95 f	0,22	4,33 c	0,44	2,80 b	0,25
Giewont	2,43 cd	0,49	4,68 bcd	0,29	4,73 ab	0,30	2,43 c	0,29
Freedom	3,13 a	0,43	5,00 a	0,00	4,85 a	0,33	2,93 b	0,18
Adona	2,13 de	0,22	4,45 de	0,22	4,50 bc	0,00	2,40 c	0,21

Datos coliflor de ciclo medio

	Peso con hojas (g)		Peso limpio (g)		Peso limpio/ Peso con hojas		Diámetro (cm)		Altura (cm)	
	Media	DS	Media	DS	Media	DS	Media	DS	Media	DS
Amistad	1883,94 ab	607,77	1407,06 ab	468,41	0,75 ab	0,05	17,81 b	2,00	11,50 c	1,24
Ferrara	1958,45 ab	517,93	1448,10 ab	420,86	0,74 b	0,06	18,40 b	1,88	13,10 b	1,21
Naruto	1744,25 ab	857,19	1331,85 ab	688,46	0,76 ab	0,05	18,03 b	2,67	12,60 bc	1,96
Bejo 2889	1795,10 ab	525,46	1448,70 ab	481,23	0,80 a	0,06	18,30 b	2,17	12,40 bc	1,57
Trofeo	2027,95 ab	397,50	1517,75 ab	312,32	0,75 ab	0,05	20,90 a	2,06	14,85 a	1,76
Pamyros	1551,30 b	492,13	1110,25 a	366,38	0,72 b	0,05	18,08 b	1,80	11,13 c	1,06
Typical	2130,84 a	554,43	1563,42 b	419,92	0,73 b	0,04	18,63 b	2,05	12,58 bc	1,26
Lestrem	1978,65 ab	480,50	1509,25 ab	399,82	0,76 ab	0,05	18,95 ab	2,04	13,53 ab	1,52
Triumphant	2005,55 ab	398,51	1498,00 ab	357,38	0,74 b	0,07	18,70 b	1,77	13,08 b	1,42
Tonale	1753,75 ab	481,03	1297,30 ab	397,43	0,74 b	0,06	17,78 b	1,68	12,20 bc	1,57

	Color		Consistencia		Abullonado		Grano	
	Media	DS	Media	DS	Media	DS	Media	DS
Amistad	2,53 ab	0,40	4,78 a	0,26	4,75 a	0,31	2,83 ab	0,24
Ferrara	2,20 bcd	0,30	4,23 b	0,92	4,28 c	0,30	2,58 b	0,24
Naruto	2,38 abc	0,36	4,10b	0,50	4,45 abc	0,43	2,73 ab	0,38
Bejo 2889	2,60 a	0,42	4,28 b	0,50	4,80 a	0,34	2,00 c	0,00
Trofeo	2,55 a	0,39	4,25 b	0,44	4,65 ab	0,37	3,00 a	0,16
Pamyros	2,33 abcd	0,41	4,43 ab	0,34	4,33 bc	0,41	2,98 a	0,38
Typical	2,61 a	0,43	4,87 a	0,23	4,37 bc	0,47	2,97 a	0,20
Lestrem	2,15 cd	0,24	4,53 ab	0,30	4,45 abc	0,36	2,55 b	0,43
Triumphant	2,00 d	0,00	4,53 ab	0,44	4,23 c	0,26	2,63 b	0,36
Tonale	2,10 cd	0,21	4,80 a	0,30	4,68 ab	0,29	2,63 b	0,39

Datos coliflor de ciclo tardío

	Peso con hojas (g)		Peso limpio (g)		Peso l/ Peso con hojas		Diámetro (cm)		Altura (cm)	
	Media	SD	Media	SD	Media	SD	Media	SD	Media	SD
Talvena	2154,60 a	504,35	1618,65 a	412,18	0,75 ab	0,06	19,10 a	1,64	12,15 a	1,43
Clodis	1625,40 b	623,00	1243,05 b	533,22	0,76 a	0,09	17,15 b	2,58	12,00 a	1,56
Charif	1394,35 b	292,57	968,25 bc	226,76	0,70 b	0,08	15,95 bc	1,57	11,50 b	,61
Tenfold	1216,70 b	484,47	870,30 cd	345,88	0,72 ab	0,06	15,18 cd	1,59	10,98 bc	1,28
Cameron	776,30 c	257,75	605,90 d	224,19	0,78 a	0,06	14,20 d	1,91	10,03 b	1,43
Sonata	1498,85 b	581,91	1136,40 bc	453,21	0,76 ab	0,05	15,45 bcd	1,85	11,55 b	1,47

	Color		Consistencia		Abullonado		Grano	
	Media	SD	Media	SD	Media	SD	Media	SD
Talvena	2,00 c	0,00	4,60 b	0,48	4,53 cd	0,38	3,10 a	0,38
Clodis	2,35 b	0,40	4,40 b	0,48	5,00 a	0,00	3,10 a	0,26
Charif	3,15 a	0,46	4,48 b	0,30	4,80 abc	0,30	2,90 ab	0,21
Tenfold	3,23 a	0,44	4,60 b	0,38	4,65 bcd	0,37	2,68 b	0,47
Cameron	2,40 b	0,48	4,68 ab	0,47	4,50 d	0,40	3,00 a	0,00
Sonata	2,08 bc	0,18	5,00 a	0,00	4,88 ab	0,22	2,20 b	0,34

BRÓCOLI


Variedades ensayadas	Casa Comercial
PARTHENON	Sakata
MÓNACO	Syngenta
CHRONOS	Sakata
PHAROS	Sakata
K9-100	Sakata
FORESTER	Diamond S
MARATHON	Sakata

Calendario de recolección, duración del ciclo, número de recolecciones y periodo de cosecha de los cultivares de brócoli estudiados.

Cultivar	Noviembre															Diciembre															Enero				Ciclo (días)	Recolec.	Periodo de cosecha
	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	30	1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	30	1	3	5				
K9-100																																		71	10	40	
Forester																																		71	10	49	
Marathon																																		78	9	42	
Parthenon																																		75	10	53	
Pharos																																		78	11	50	
Mónaco																																		86	10	42	
Chronos																																		71	8	43	

Plantación: 28/08/2013

Gráfico de producciones de brócoli. Campaña 2013



Producción de brócoli kg/ha


Variedades ensayadas	Plantas/ha	kg/ha
K9-100	14444	11500
FORESTER	18889	13297
MARATHON	20741	11430
PARTHENON	20000	14239
PHAROS	17778	12760
MONACO	20000	12406
CHRONOS	21111	16960

Datos de variedades de brócoli

	Peso comercial		Diámetro tronco		Peso tronco		Diámetro cm		Altura cm	
	Media	DS	Media	DS	Media	DS	Media	DS	Media	DS
K9-100	862,45 a	204,26	4,89 bc	0,46	209,13	53,92	17,68 a	1,88	12,38 b	1,60
FORESTER	667,82 bc	103,91	5,53 a	0,60	-	-	14,94 b	1,20	9,82 c	0,88
MARATHON	620,95 c	149,54	4,55 cd	0,48	189,40	26,62	15,18 b	1,67	12,25 b	1,20
PARTHENON	777,50 ab	134,84	5,63 a	0,81	222,00	44,84	16,08 b	1,13	11,10 bc	1,18
PHAROS	700,90 bc	93,24	5,10 abc	0,48	192,33	64,66	15,30 b	1,03	10,68 c	0,77
MONACO	679,35 bc	83,79	5,25 ab	0,75	-	-	15,20 b	1,24	10,50 c	1,10
CHRONOS	687,90 bc	193,33	4,14 d	0,39	137,71	19,31	16,05 b	1,84	14,28 a	2,46

	Consistencia		Grano		Abullonado		Color	
	Media	DS	Media	DS	Media	DS	Media	DS
K9-100	3,85 bc	0,46	2,88 b	0,32	3,80 a	0,50	3,75 bc	0,32
FORESTER	4,18 ab	0,25	3,82 a	0,47	3,27 b	0,66	4,06 a	0,30
MARATHON	3,58 c	0,49	3,25 b	0,55	4,03 a	0,41	3,75 bc	0,41
PARTHENON	4,25 a	0,26	2,95 b	0,22	3,75 a	0,38	3,98 ab	0,26
PHAROS	4,25 a	0,44	3,03 b	0,30	3,90 a	0,35	3,98 ab	0,20
MONACO	4,15 ab	0,37	2,83 b	0,47	4,18 a	0,52	3,83 ab	0,38
CHRONOS	3,60 c	0,42	3,80 a	0,71	2,40 c	0,53	3,40 c	0,45

Gráfico de producciones de romanesco. Campaña 2013



Producción de romanesco kg/ha

Variedad	Plantas/ha	% rendimiento peso limpio/ peso sucio	kg/ha
GITANO	18889	0,77	14835
PIRAMIDE	15185	0,67	15556
COLOSSEO	18148	0,67	11311
TREVI	20741	0,79	25049
GALILEO	21852	0,73	22407

Datos de variedades de romanesco

	Peso con hojas (g)		Peso limpio (g)		Diámetro (cm)		Altura (cm)	
	Media	DS	Media	DS	Media	DS	Media	DS
GITANO	917,40 b	140,43	703,85 b	109,71	16,15 ab	1,08	13,25 a	0,79
PIRÁMIDE	860,50 b	181,77	573,75 bc	150,89	16,00 ab	1,54	12,03 ab	1,34
COLOSSEO	748,00 b	220,17	499,20 c	146,85	15,00 b	1,49	10,85 c	1,04
TREVI	1229,50 a	384,90	970,30 a	234,55	16,83 a	1,99	12,03 ab	1,09
GALILEO	1221,25 a	235,58	896,25 a	195,48	16,75 a	1,18	10,68 c	1,12


	Consistencia		Grano	
	Media	DS	Media	DS
GITANO	2,85 c	0,33	2,83 b	0,24
PIRÁMIDE	3,68 b	0,41	2,50 c	0,00
COLOSSEO	3,50 b	0,56	2,15 d	0,24
TREVI	3,65 b	0,61	3,40 a	0,42
GALILEO	4,58 a	0,44	3,30 a	0,25

COLES

Col de Milán

Descriptivos col de Milán

	Peso con hojas (g)		Peso limpio (g)		Peso l/Peso con hojas		Diámetro (cm)		Altura (cm)		Color		Consistencia	
	Media	DS	Media	DS	Media	DS	Media	DS	Media	DS	Media	DS	Media	DS
Salima	1552,40 bcd	196,59	1297,60 bc	135,23	0,84 ab	0,03	17,25 cd	1,03	15,85 bc	0,82	2,95 ab	0,16	3,60 fgh	0,46
Extrema	1643,10 bcd	421,57	1411,10 b	349,65	0,86 ab	0,05	18,05 bc	1,32	14,95 bcd	1,61	2,60 bc	0,32	4,40 abcd	0,21
Dama	1796,40 b	238,24	1570,90 b	202,82	0,88 a	0,03	18,05 bc	1,23	17,70 a	1,03	3,20 a	0,35	4,25cd	0,26
Stanton	1558,60 bcd	268,13	1336,50 bc	224,23	0,86 ab	0,03	18,25 bc	0,83	14,10 de	0,81	2,65 bc	0,53	4,80 ab	0,35
Sabrosa	1284,80 de	396,13	1029,50 cd	318,46	0,80 bcd	0,07	15,40 d	1,94	14,50 cde	1,72	3,00 ab	0,00	4,35 bcd	0,24
Fiona	1131,40 e	242,75	953,60 d	255,67	0,84 ab	0,07	15,30 d	1,38	12,95 e	0,83	2,90 ab	0,21	4,75 abc	0,26
Estoril	1681,60bc	178,61	1452,60 b	122,52	0,87 ab	0,03	18,40 bc	0,70	15,45 bcd	0,64	2,80 ab	0,26	3,65 efg	0,34
Consulate	1738,00 b	170,83	1416,20 b	170,14	0,81abc	0,03	18,10 bc	1,20	15,90 bc	0,88	2,60 bc	0,46	4,90 a	0,21
Garda	1896,90 ab	236,20	1564,50 b	217,00	0,82 abc	0,03	21,10 a	1,79	16,60 ab	1,35	2,90 ab	0,21	3,20 gh	0,35
Resolution	1320,60 cde	250,57	970,90 d	163,46	0,74 d	0,07	16,65 cd	1,13	14,10 de	0,81	2,25 c	0,35	4,00 def	0,33
Rare Ball	2269,70 a	148,74	1928,30 a	166,93	0,85 ab	0,04	19,65 ab	1,03	16,45 ab	0,64	2,60 bc	0,39	4,15 de	0,63
Serpentine	1276,10 de	188,03	955,60 d	121,60	0,75 cd	0,06	18,30 bc	2,21	14,90 bcd	1,73	2,70bc	0,35	3,10 h	0,39



CALENDARIO DE RECOLECCIÓN DE COLES DE MILAN -- LA ORDEN -- 2013

CULTIVAR	Octubre 1531	Noviembre 11530	Diciembre 11531	Enero 11531	Febrero 11528	C	R	P
SALIMA						54	7	57
ESTORIL						64	5	15
EXTREMA						70	7	36
DAMA						76	7	42
GARDA						82	9	45
CONSULATE						100	8	39
RESOLUTION						128	7	42
STANTON						131	9	39
SABROSA						131	7	39
FIONA						131	4	42


Fecha de plantación: 29/08/2013

C : Ciclo (días trasplante - 1ª recolección); R : Número de recolecciones; P : Periodo de recolección (días)

Col Lisa

Descriptivos col lisa

	Peso con hojas (g)		Peso limpio (g)		Peso l/ Peso con hojas		Diámetro (cm)		Altura (cm)		Color		Consistencia	
	Media	DS	Media	DS	Media	DS	Media	DS	Media	DS	Media	DS	Media	DS
Megaton	2026,1 b	356,26	1718,90 b	342,16	0,85	0,04	19,25 ab	1,75	18,15 a	2,08	2,30 b	0,35	3,90 bc	0,46
Quisor	1580,4 c	191,23	1326,90 c	137,51	0,84	0,02	15,80 c	1,03	15,75 b	0,95	2,65 b	0,41	4,80 a	0,35
N-17-1043	2400,4 a	328,72	2019,40 a	314,49	0,84	0,05	20,35 a	1,45	17,95 a	0,83	2,70 b	0,26	3,60 c	0,77
Candisa	1730,2 bc	299,93	1538,30 bc	276,53	0,89	0,03	16,20c	1,11	15,75 b	1,23	3,05 a	0,44	4,50 ab	0,24
Charmant	1872,8 bc	114,07	1584,20 bc	188,91	0,84	0,06	17,85 b	0,63	15,70 b	1,06	3,00 a	0,62	4,65 a	0,47



Calendario de recolección de coles lisas– 2013

CULTIVAR	Octubre		Noviembre			Diciembre			C	R	P
	15	31	1	15	30	1	15	31			
CANDISA									54	4	1 2
RARE BALL									57	5	1 5
CHARMANT									54	5	1 8
NIZ 17-1043									54	5	2 1 3
QUISOR									69	6	6 2
MEGATON									75	5	1 1
CARAMBA									54	4	1 5


Fecha de plantación: 29/08/2013

C : Ciclo (días trasplante - 1ª recolección); R : Número de recolecciones; P : Periodo de recolección (días)

Col Lombarda

Descriptivos col lombarda

	Peso con hojas (g)		Peso limpio (g)		Peso l/ Peso con h		Diámetro (cm)		Altura (cm)		Consistencia	
	Media	DS	Media	DS	Media	DS	Media	DS	Media	DS	Media	DS
Rondale	1577,10 a	298,25	1354,40 a	252,00	0,86	0,05	14,35	1,36	16,90 ab	1,58	5,00	0,00
Cabeza Negra	1171,90 c	183,51	966,80 b	198,44	0,83	0,12	13,55	1,26	15,10 bc	2,08	4,60	0,97
Romanov	1475,3 ab	276,08	1321,50 a	255,05	0,90	0,04	15,00	1,55	17,30 a	2,11	4,90	0,21
Integro	1553,00 a	164,53	1318,80 a	108,48	0,85	0,05	14,50	0,85	15,70 ab	0,48	5,00	0,00
Primero	1228,6 bc	196,62	1043,50 b	132,79	0,85	0,05	13,95	1,09	13,15 c	0,71	5,00	0,00



Calendario de recolección de col lombarda 2013

CULTIVAR	Octubre		Noviembre			Diciembre			Enero			Febrero			C	R	P
	15	31	1	15	30	1	15	31	1	15	31	1	15	28			
RONDALE															70	9	60
CABEZA NEGRA															97	12	69
ROMANOV															73	9	51
INTEGRO															73	8	57
PRIMERO															67	9	51


Fecha de plantación: 29/08/2013

C : Ciclo (días trasplante - 1ª recolección); R : Número de recolecciones; P : Periodo de recolección (días)

Col Picuda

Descriptivos col picuda

	Peso con hojas (g)		Peso limpio (g)		Peso l/P con hojas		Diámetro (cm)		Altura (cm)		Color		Consistencia	
	Media	DS	Media	DS	Media	DS	Media	DS	Media	DS	Media	DS	Media	DS
Dutchman	1512,40 b	304,46	1298,7 b	258,24	0,86	0,03	14,75 b	1,48	21,50	0,91	2,55	0,37	4,70 a	0,26
Caramba	2405,30 a	390,02	2070,6 a	327,81	0,86	0,03	16,80 a	1,01	22,95	2,07	2,55	0,16	3,90 b	0,46



Calendario de recolección de coles picudas 2013

CULTIVAR	Octubre		Noviembre			Diciembre			C	R	P
	15	31	1	15	30	1	15	31			
DUTCHMAN									82	3	25
CARAMBA									61	4	10

Fecha de plantación: 29/08/2013

C : Ciclo (días trasplante - 1ª recolección); R : Número de recolecciones; P : Periodo de recolección (días)

LECHUGAS Y ESCAROLAS

BANDEJA	TIPO	VARIEDAD	CASA	PARCELA
1	Escarola Riz.	Tebas	Enza Zaden	22
2	Escarola Riz.	Jolie	Syngenta	23
3	Escarola Lisa	Jimena	Clause	24
4	Cogollo	Thumper	Nunhems	5
5	Batavia verde	Leire	Enza Zaden	3
6	Batavia verde	Martinica	Diamond	12
7	Batavia verde	Nagore	Syngenta	15
8	Batavia verde	Vertion	Rijk Zwaan	20
9	Batavia roja	Naide (Nun 05352 LTL)	Nunhems	4
10	Iceberg	Acropolis	Shamrock	2
11	Iceberg	Juanola	Enza Zaden	10
12	Iceberg	ICE.821	Vilmorin	14
13	Iceberg	Sunline	Vilmorin	19
14	Iceberg	ICE 15106	Vilmorin	21
15	Trocadero	Pelikan	Syngenta	6
16	Trocadero roja	Salanona Seurat	Rijk Zwaan	7
17	H.R.roja	Gourmandine	Vilmorin	13
18	Multileaf	Multigreen 60 (Nun 9060 LTL)	Nunhems	11
19	Multileaf	Multired 55 (Nun 9055 LTL)	Nunhems	18
20	Lollo Rossa	Rampage	Shamrock	9
21	Radichio	Leonardo	Bejo	1
22	Radichio	Rubro	Bejo	16
23	Romana	Mayoral (Nun 06083 LTL)	Nunhems	8
24	Romana	ROM. 21278	Vilmorin	17
25	Romana	ROM. 21278	Vilmorin	B
26	Iceberg	Sunline	Vilmorin	B

Escarolas: Características de las pellas y producción

Variedad*	plantas /ha	Peso de la unidad con hojas (kg)	% Peso comercial/ peso total	Peso de la unidad comercial (kg)	Producción comercial kg/ha	Altura (cm)	Diámetro (cm)
Jolie	66.875	0,691	0,79	0,548	36.628	21,70	21,85
Jimena	66.250	0,827	0,79	0,652	43.164	26,63	22,45

*Jolie es una variedad rizada y Jimena es lisa. La variedad Tebas no se llegó a cosechar

Lechugas: Características de las pellas y producción

BATAVIA

Variedad*	plantas /ha	Peso de la unidad con hojas (kg)	% Peso comercial/ peso total	Peso de la unidad comercial (kg)	Producción comercial kg/ha	Altura (cm)	Diámetro (cm)
Leire	65.833	0,475	0,57	0,271	17.845	17,03	12,85
Naide (Nun 05352 LTL)	73.750	0,255	0,76	0,193	14.213	15,25	17,90
Martinica	71.875	0,470	0,69	0,326	23.409	14,70	15,63
Nagore	67.500	0,742	0,77	0,570	38.466	22,25	22,35
Vertion	65.625	0,741	0,74	0,546	35.842	18,30	14,48

*Todas de color verde salvo Naide que es de color rojo.

ICEBERG

Variedad	plantas /ha	Peso de la unidad con hojas (kg)	% Peso comercial/ peso total	Peso de la unidad comercial (kg)	Producción comercial kg/ha	Altura (cm)	Diámetro (cm)
Acropolis	65.000	0,656	0,71	0,463	30.112	15,63	13,38
ICE.821	67.500	0,714	0,76	0,542	36.570	13,28	13,38
Sunline	67.500	0,665	0,73	0,488	32.950	13,43	12,65
ICE 15106	67.500	0,736	0,72	0,528	35.608	16,28	13,90

TROCADERO

Variedad*	plantas /ha	Peso de la unidad con hojas (kg)	% Peso comercial/ peso total	Peso de la unidad comercial (kg)	Producción comercial kg/ha	Altura (cm)	Diámetro (cm)
Pelikan	66.875	0,596	0,76	0,452	30.254	15,83	13,70
Salanona Seurat	67.500	0,245	0,77	0,190	12.807	12,43	14,40

* Salanona Seurat es de color rojo.

ROMANA

Variedad*	plantas /ha	Peso de la unidad con hojas (kg)	% Peso comercial/ peso total	Peso de la unidad comercial (kg)	Producción comercial kg/ha	Altura (cm)	Diámetro (cm)
Mayoral (Nun 06083 LTL)	67.500	0,892	0,89	0,615	41.501	30,00	20,05
ROM. 21278	58.125	0,497	0,50	0,393	22.839	16,72	12,35
Thumper	125.000	0,357	0,36	0,273	34.094	14,03	9,83

*Thumper es cogollo o miniromana.

RADICCIO

Variedad	plantas/ha	Peso de la unidad con hojas (kg)	% Peso comercial/ peso total	Peso de la unidad comercial (kg)	Producción comercial kg/ha	Altura (cm)	Diámetro (cm)
Leonardo	66.250	0,67	0,398	0,269	17.790	13,2	11,8

MULTILEAF

Variedad	plantas /ha	Peso de la unidad con hojas (kg)	% Peso comercial/ peso total	Peso de la unidad comercial (kg)	Producción comercial kg/ha	Altura (cm)	Diámetro (cm)
Multigreen 60 (Nun 9060 LTL)	65.625	0,180	0,78	0,140	9.164	12,21	19,79
Multired 55 (Nun 9055 LTL)	66.250	0,421	0,77	0,325	21.507	12,70	13,90

LOLLO ROSSA

Variedad	plantas/ha	Peso de la unidad con hojas (kg)	% Peso comercial/ peso total	Peso de la unidad comercial (kg)	Producción comercial kg/ha	Altura (cm)	Diámetro (cm)
Rampage	66.250	0,123	0,77	0,095	6.283	14,38	14,78