



CENTRO DE INVESTIGACIONES
CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS
DE EXTREMADURA

RESULTADOS DE ENSAYOS DE BRASSICAS -- CAMPAÑA 2014.



Proyecto interno nº LOI1302020/10
Año: 2014

JOSÉ ÁNGEL GONZÁLEZ GARCÍA
CARLOTA DAZA DELGADO
MARÍA CONCEPCIÓN AYUSO YUSTE

Más información: joseangel.gonzalezg@gobex.es

ENSAYO DE VARIEDADES DE COLIFLORES.

Localización del ensayo : Finca La Orden-Valdesequera Guadajira (Badajoz)

Fecha de siembra: 10 de julio 2014

Fecha de trasplante: 29 de agosto de 2014

Densidad de plantación: 22.222 plantas/ha (Mesas separadas 1,50 m, dos líneas por mesa y plantas separadas a 0,60 m

Riego por goteo)

Variedades ensayadas	Casa comercial
BARCELONA	Vilmorin
KARNEVAL (k4-618)	Sakata
CASPER	Rijk Zwaan
AQUATA (RX-5609)	Seminis
GIEWONT	Seminis
MERIDIEM	Clause
NARUTO (CLX-516)	Clause
BENIDORM (B-2889)	Bejo
TROFEO	Sakata
PAMYROS	Syngenta
TYPICAL (RX-5978)	Seminis
LESTREM (SG-4004)	Syngenta
TRIOMPHANT	Clause
TONALE (TITANO)	Seminis
TALVENA (RX-5962)	Seminis
MEDUSA (CLX-904)	Clause
CHARIF	Syngenta
TENFOLD (RX-5370)	Seminis
ALBERTO	Bejo

ENSAYO DE VARIEDADES DE COLIFLORES. CARACTERÍSTICAS DE LOS FRUTOS

Variedad	diámetro (cm)	altura (cm)	Color	Consistencia	abullonado	grano	pilosidad
BARCELONA	17,9	13,2	2,4	4,9	4,2	2,4	sí
KARNEVAL (k4-618)	20,2	13,4	2,2	5,0	4,6	2,4	70%
CASPER	19,3	12,4	2,3	4,8	4,8	3,6	no
AQUATA (RX-5609)	17,5	12,6	2,5	5,0	4,7	2,2	no
GIEWONT	17,6	12,7	2,0	5,0	6,8	2,7	sí
MERIDIEM	18,5	12,3	3,3	5,0	5,0	2,4	no
NARUTO (CLX-516)	17,3	11,9	2,0	5,0	4,5	2,5	mucho
BENIDORM (B-2889)	15,5	11,3	2,8	5,0	4,5	2,8	mucho
TROFEO	17,9	13,6	2,4	4,6	4,5	2,7	50%
PAMYROS	15,0	10,2	2,9	4,9	4,4	3,4	no
TYPICAL (RX-5978)	16,7	12,1	2,7	5,0	4,3	2,8	no
LESTREM (SG-4004)	16,9	16,9	2,6	4,8	4,7	2,6	no
TRIOMPHANT	16,3	12,1	2,5	4,9	4,9	2,8	sí
TONALE (TITANO)	16,3	11,8	2,6	4,9	4,9	2,6	no
TALVENA (RX-5962)	17,1	11,4	3,0	4,5	4,6	2,7	sí
MEDUSA (CLX-904)	18,0	12,5	3,4	4,5	5,0	3,9	sí
CHARIF	18,2	12,7	3,8	4,3	5,0	3,0	sí
TENFOLD (RX-5370)	18,0	13,3	4,1	4,4	3,8	3,6	sí
ALBERTO	14,5	10,9	3,0	5,0	5,0	4,9	sí
MEDIA	17,3	12,5	2,8	4,8	4,7	2,9	

Características de la inflorescencia:


- Color (1-5) 1 indica blanco y 5 crema-amarillento
- Consistencia (1-5) 1 indica poco compacto y 5 muy compacto
- Abullonado (1-5) 1 indica poco abullonado y 5 muy abullonado
- Grano:: (1-5). 1 indica grano muy fino, 5 indica grano muy grueso

ENSAYO DE VARIEDADES DE COLIFLORES 2014. DATOS DE PRODUCCIÓN


Variedad	nº unidades hectárea	peso medio de la pella (g)	peso medio de la pella (g)	% peso sin hojas/ peso con hojas	Producción kg/ha
		con hojas	sin hojas		sin hojas
KARNEVAL (k4-618)	19.868	2.273	1.796	79	38.316
BARCELONA	20.750	1.695	1.390	82	30.845
TALVENA (RX-5962)	21.633	1.553	1.227	79	29.377
LESTREM (SG-4004)	20.476	1.666	1.416	85	29.110
CASPER	19.298	1.978	1.563	79	28.842
TROFEO	20.114	1.649	1.385	84	27.845
MERIDIEM	18.860	2.089	1.609	77	27.625
MEDUSA (CLX-904)	19.608	1.751	1.348	77	26.955
AQUATA (RX-5609)	18.543	1.776	1.421	80	26.829
GIEWONT	18.543	1.887	1.472	78	25.118
TENFOLD (RX-5370)	19.868	1.636	1.374	84	24.595
TYPICAL (RX-5978)	18.300	1.662	1.413	85	24.015
TRIOMPHANT	19.108	1.480	1.184	80	22.488
NARUTO (CLX-516)	17.105	1.770	1.381	78	22.072
TONALE (TITANO)	19.658	1.461	1.140	78	21.147
ALBERTO	20.582	1.231	972	79	19.299
BENIDORM (B-2889)	17.897	1.405	1.152	82	18.630
CHARIF	17.150	1.534	1.227	80	18.082
PAMYROS	16.993	1.224	918	75	13.392
media	19.177	1.669	1.336	80	24.978

ENSAYO DE VARIEDADES DE COLIFLORES. PRODUCCIÓN

ENSAYO DE VARIEDADES DE COLIFLOR -- OTOÑO 2014
Producción (kg/ha)



ENSAYO DE VARIEDADES DE COLIFLORES. PESOS MEDIOS DE LAS PELLAS



CALENDARIO DE RECOLECCIÓN DE VARIEDADES DE COLIFLOR – LA ORDEN 2014

Cultivar	Noviembre					Diciembre					Enero					Febrero					Marzo					Abril				C	R	P
	1		15		30	1		15		31	1		15		31	1		15		28	1		15		31	1		10				
BARCELONA																														69	4	19
KARNEVAL																														76	3	12
CASPER																														88	2	12
AQUATA																														95	3	16
GEVONT																														102	4	21
MERIDIEM																														102	4	21
NARUTO																														107	3	17
BENDORM																														131	6	26
PAMYROS																														160	4	20
LESTREM																														160	5	25
TROFEO																														167	3	14
TYPICAL																														174	3	11
TRIUMPHANT																														174	4	14
TONALE																														185	3	9
TALVENA																														194	2	8
MEDUSA																														202	2	12
CHARIF																														214	3	10
TENFOLD																														214	2	8
ALBERTO																														218	2	6

C: Codo (días trasplante - 1ª recolección)

R: Número de recolecciones

P: Período de recolección (días)

 Período de mayor porcentaje de recolección comercial

Trasplante: 29/08/2014

ENSAYO DE VARIEDADES DE BRÓCOLI. Primera fecha de trasplante: 29/8/2014

Variedad	Casa comercial
PARTHENÓN	Sakata
TRITÓN	Sakata
PHAROS	Sakata
MONRELLO	Syngenta
MÓNACO	Syngenta
BAOBAB	Ramiro Arnedo
K7-097 (BC 10534)	Sakata

CARACTERÍSTICAS DE LOS FRUTOS


	Peso comercial	Peso tronco	Altura cm	Diámetro cm	Diámetro tronco	Color ²	Consist ²	Abull ²	Grano ²	Tronco hueco ²
Parthenon	705,95 ab	93,25 b	12,15 b	16,35 a	4,98 bcd	3,65 b	3,75 cd	2,93 cd	2,85 a	85
Tritón (K9-100)	741,30 a	104,25 b	14,00 a	16,45 a	4,95 bcd	4,00 a	4,13 bc	2,48 d	2,10c	70
Pharos	670,25 ab	87,20 b	12,30 b	15,93 a	4,80 cd	3,10 c	3,90 cd	3,18 c	2,63 ab	75
Monrello	714,40 ab	111,05 b	11,68 b	16,23 a	5,30 bc	3,13 c	3,95 cd	3,65 ab	2,48 b	50
Monaco	750,20 a	108,90 b	12,93 ab	17,18 a	5,18 bcd	3,65 b	3,93 cd	3,95 a	2,80 ab	100
Baobab	693,70 ab	112,10 b	9,85 c	14,33 bc	5,40 b	3,00 c	4,75 a	3,24 bc	2,90 a	30
K7-097	678,00 ab	191,80 a	10,08 c	13,70 c	6,20 a	3,50 b	4,45 ab	3,68 ab	2,45 bc	20
Marathon	580,35 b	86,85 b	12,65 ab	15,85 ab	4,68 d	3,20 c	3,70 d	2,90 cd	2,85 a	50

¹Valores medios (n=20). Para cada ciclo de cultivo valores en la misma columna seguidos de letras distintas son estadísticamente diferentes ($p < 0,05$, según Tukey).

²Valoraciones sobre las 20 piezas. Color (1- 5). Consistencia (1-5). Abullonado (1-5). Grano (1-5). Tronco hueco (en porcentaje).

ENSAYO DE VARIEDADES DE BRÓCOLI. Primera fecha de trasplante: 29/8/2014
PRODUCCIÓN


Variedad	producción kg/ha	densidad plantas / ha	p. comercial grs
MONACO	19.746	25.777	750,2
MARATHON	17.508	26.754	580,4
TRITÓN	17.425	22.588	741,3
PHAROS	17.333	24.708	670,3
PARTHENON	16.616	25.714	706,0
K7 097	15.863	24.324	678,0
MONRELLO	15.804	24.900	714,4
BAOBAT	15.145	23.776	693,7
promedio	16.930	24.818	691,8



ENSAYO DE VARIEDADES DE BRÓCOLI. Primera fecha de trasplante: 29/8/2014
Peso de la Pella

Variedad	Peso. Comercial
PARTHENON	706,0
TRITÓN (K9-100)	741,3
PHAROS (K4-087)	670,3
MONRELLO	714,4
MONACO	750,2
BAOBAT	693,7
K7 097	678,0
MARATHON	580,4
promedio	691,8

Brócoli
Peso unidad comercial (g). 1ª plantación: 29-08-2014



ENSAYO DE VARIEDADES DE BRÓCOLI . CALENDARIO DE RECOLECCIÓN. Primera fecha de trasplante: 29/8/2014

Cultivar	Noviembre															Diciembre															C ¹	R ¹	P ¹												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Tritón																															63	5	26												
Parthenon																															70	4	21												
Pharos																															70	5	26												
Marathon																															75	4	20												
Monaco																															77	3	13												
Monrello																															77	4	20												
Baobab																															78	4	20												
K7-097																															88	4	20												


ENSAYO DE VARIEDADES DE BRÓCOLI. Segunda fecha de trasplante: 24/10/2014

Variedad	casa comercial	peso medio gr/ud	nº unidades/ha	Kg/ha
BAOBAB	R. Arnedo	491	20.000	8.011
ORANTES	Rijz Zwaan	450	23.733	9.317
MARATHON	Sakata	408	24.102	9.328
MONRELLO	Syngenta	424	22.400	9.968
MONACO	Syngenta	469	22.400	9.968
K7 097	Sakata	498	25.866	11.728
PARTHENON	Sakata	522	23.733	12.485
CHRONOS	Sakata	499	25.816	12.562
TRITÓN (K9-100)	Sakata	531	25.067	13.268
promedio		477	23.680	10.737


CARACTERÍSTICAS DE LOS FRUTOS

Variedad	peso comercial	D. tronco cm	tronco hueco/mac	peso tronco(g)	Diámetro cm	Altura cm	Consistencia	Grano	Abullonado	Color	Estimación
PARTHENON	522	3,8	M	71,2	16,0	13,1	4,2	2,8	3,6	3,2	Buena
TRITÓN (K9-100)	531	3,8	M	66,7	16,2	12,9	4,5	2,9	3,1	2,9	Buena
MONRELLO	424	3,5	M	46,8	15,5	15,4	3,1	2,9	4,1	4,0	Regular
MONACO	469	3,5	M	59,3	15,9	14,4	3,5	2,7	4,4	4,0	Regular
BAOBAB	491	3,5	M	54,5	14,8	11,1	4,8	3,7	4,0	3,8	Regular
K7 097	498	4,3	M	74,6	15,9	13,0	4,1	4,7	2,0	2,0	Buena
MARATHON	408	3,2	M	43,2	15,7	16,3	2,4	3,4	4,3	3,8	Regular
CHRONOS	499	3,9	M	64,8	15,4	13,1	4,0	2,6	2,5	2,9	Buena
ORANTES	450	3,6	M	49,3	15,2	15,6	3,1	3,2	3,9	3,9	Regular
promedio	477	3,7	M	58,9	15,6	13,9	3,7	3,2	3,5	3,4	

ENSAYO DE VARIEDADES DE BRÓCOLI. Segunda fecha de trasplante: 24/10/2014
Producción



ENSAYO DE VARIEDADES DE BRÓCOLI. Segunda fecha de trasplante: 24/10/2014
Peso medio de la pella



ENSAYO DE VARIEDADES DE BRÓCOLI. Segunda fecha de trasplante: 24/10/2014

Calendario de recolección

Cultivar	Febrero														Marzo														Ciclo (días)	número recolec.	Periodo de cosecha			
	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	28		1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27				29	31	
Orantes																																119	4	14
Chronos																																119	4	14
Tritón																																126	3	8
Marathon																																126	3	13
Parthenon																																126	3	8
Mónaco																																126	3	8
Monrello																																126	5	21
K7-097																																130	3	9
Baobab																																130	3	9

ENSAYO DE VARIEDADES DE BRÓCOLI. Tercera fecha de trasplante: 6/03/2015 – densidad : 26.666 plantas/ha


Variedad	casa comercial
PARTHENON	Sakata
TRITÓN (K9-100)	Sakata
PHAROS	Sakata
MONRELLO	Syngenta
MONACO	Syngenta
BAOBAB	Ramiro Arne
K7 097	Sakata
NAXOS	Sakata
CHRONOS	Sakata
ORANTES	Rijz Zwann
BRD 01606	Sakata
SEULISA	Intersem

Variedad	peso comercial	D. tronco cm	tronco hueco/mac	peso tronco(g)	Diámetro cm	Altura cm	Consistencia	Grano	Abullonado	Color
PARTHENON	663	4,4	75% M 25% H	115,5	15,9	12,5	4,4	2,6	3,5	2,8
TRITÓN (K9-100)	827	4,5	100% M	149,1	16,4	12,1	4,7	2,5	2,7	3,3
PHAROS	712	4,7	75% M 25% H	120,9	16,4	11,2	4,6	2,3	4,0	3,3
MONRELLO	492	4,1	100 M	107,0	14,0	9,6	4,7	2,9	4,6	3,0
MONACO	768	5,0	50% M, 50% H	137,2	16,8	12,4	4,7	3,0	4,1	3,0
BAOBAB	688	4,0	100% M	123,1	16,1	10,5	4,6	3,1	3,6	3,3
K7 097	753	5,2	50% M, 50% H	170,4	16,0	11,4	4,3	4,8	2,8	3,0
NAXOS	566	3,9	75% M, 25% H	102,2	14,7	12,3	4,3	2,8	3,2	3,1
CHRONOS	639	4,5	100% M	97,0	14,8	13,1	4,2	2,9	2,5	2,6
ORANTES	676	4,0	60% M, 40% H	107,4	16,1	12,5	4,7	3,2	3,1	3,0
BRD 01606	660	4,0	100 M	105,6	16,0	12,5	4,3	2,3	2,7	2,0
SEULISA	734	4,7	50% M; 50% H	123,0	16,2	12,5	4,8	2,9	3,9	2,8
promedio	681	4,4		121	15,8	11,9	4,5	2,9	3,4	2,9


ENSAYO DE VARIEDADES DE BRÓCOLI. Tercera fecha de trasplante: 6/03/2015 – densidad : 26.666 plantas/ha

Variedades ensayadas	casa comercial	peso medio gr/ud	nº unidades comerciales/ha	Kg/ha
PARTHENON	Sakata	663	15.333	9.851
TRITÓN (K9-100)	Sakata	827	22.307	15.553
PHAROS	Sakata	712	16.000	7.552
MONRELLO	Syngenta	492	6.000	3.024
MONACO	Syngenta	768	16.666	12.165
BAOBAB	Ramiro Arne	688	19.000	12.196
K7 097	Sakata	753	24.000	19.267
NAXOS	Sakata	566	19.000	12.622
CHRONOS	Sakata	639	21.333	14.291
ORANTES	Rijz Zwann	676	21.000	19.951
BRD 01606	Sakata	660	20.000	12.266
SEULISA	Intersem	734	16.333	11.030
promedio		681	18.081	12.481

VARIEDADES DE BRÓCOLI -- Trasplante: 6/03/2015 -- densidad 26.666 pl/ha
Producción Kg/ha



VARIEDADES DE BROCOLI -- Trasplante : 6/03/2015 -- densidad 26.666 pl/ha
Peso medio de la pella (gr/unidad)



[illegible]

ENSAYO DE VARIEDADES DE BRÓCOLI. Tercera fecha de trasplante: 6/03/2015 – densidad : 33.333 plantas/ha

Variedad	casa comercial
PARTHENON	Sakata
TRITÓN (K9-100)	Sakata
PHAROS	Sakata
MONRELLO	Syngenta
MONACO	Syngenta
BAOBAB	Ramiro Arnedo
K7 097	Sakata
NAXOS	Sakata
CHRONOS	Sakata
ORANTES	Rijz Zwann
BRD 01606	Sakata
SEULISA	Interesemillas


Variedad	peso comercial	D. tronco cm	tronco hueco/mac	peso tronco(g)	Diámetro cm	Altura cm	Consistencia	Grano	Abullonado	Color
PARTHENON	648	4,0	H	99,8	16,4	13,2	4,1	2,6	3,6	2,8
TRITÓN (K9-100)	732	4,4	60%M, 40%H	121,9	16,3	12,4	4,5	2,6	3,0	2,8
PHAROS	729	4,6	60% M, 40% H	126,9	15,7	10,6	4,8	2,4	4,6	3,4
MONRELLO	555	3,7	M	104,3	15,5	9,7	4,4	3,3	4,2	3,2
MONACO	618	4,4	H	104,1	15,3	11,5	4,5	2,7	4,1	2,9
BAOBAB	596	3,9	M	108,4	14,6	10,3	7,2	2,7	4,0	2,9
K7 097	628	4,8	55% H 45% M	138,8	14,6	11,0	4,0	4,5	2,8	2,7
NAXOS	692	4,1	50% H 50% M	112,8	16,7	13,6	3,9	2,9	3,7	3,0
CHRONOS	546	4,1	M	79,8	14,8	12,8	4,0	3,2	2,2	2,3
ORANTES	602	4,1	M	111,6	15,0	11,9	4,4	3,4	2,7	2,8
BRD 01606	631	4,1	M	111,8	16,2	12,2	4,1	2,3	2,8	2,2
SEULISA	700	4,4	65% H 35% M	123,3	16,7	12,9	4,5	2,6	4,1	2,8
promedio	640	4,2		112	15,6	11,8	4,5	2,9	3,5	2,8

ENSAYO DE VARIEDADES DE BRÓCOLI. Tercera fecha de trasplante: 6/03/2015 – densidad : 33.333 plantas/ha


PRODUCCIÓN

Variedad	casa comercial	peso medio gr/ud	nº unidades comerciales/ha	Kg/ha
PARTHENON	Sakata	648	23.000	14.800
TRITÓN (K9-100)	Sakata	732	26.666	17.621
PHAROS	Sakata	729	18.667	12.200
MONRELLO	Syngenta	555	14.285	7.685
MONACO	Syngenta	618	22.667	15.740
BAOBAB	Ramiro Arnedo	596	25.333	14.500
K7 097	Sakata	628	25.000	14.894
NAXOS	Sakata	692	14.285	11.016
CHRONOS	Sakata	546	29.333	16.408
ORANTES	Rijz Zwann	602	28.667	16.863
BRD 01606	Sakata	631	27.333	14.879
SEULISA	Interesemillas	700	15.000	10.655
promedio		640	22.520	13.938

ENSAYO DE VARIEDADES DE BRÓCOLI. Tercera fecha de trasplante: 6/03/2015 – densidad : 33.333 plantas/ha



ENSAYO DE VARIEDADES DE BRÓCOLI. Tercera fecha de trasplante: 6/03/2015 – densidad : 33.333 plantas/ha



[illegible]

ENSAYO DE VARIEDADES DE COLES. FECHA DE TRASPLANTE: 29/8/2015


COL LISA	casa comercial	COL DE MILAN	casa comercial	COL LOMBARDA	casa comercial
NIZ 17-1043	Vilmorin	DAMA	Syngenta	RONDALE	Vilmorin
MEGATON	Bejo	STANTON	Bejo	ROMANOV	Vilmorin
CHARMANT	Sakata	EXTREMA	Rijk Zwaan	CABEZA NEGRA	Battle
CANDISA	Sakata	SABROSA	Bejo	COL PICUDA	
QUISOR	Syngenta	SALIMA	Rijk Zwaan	CARAMBA	Bejo
AR-18175	R. Arnedo				

COL DE MILAN

CARACTERÍSTICAS DE LOS FRUTOS

Variedad	Peso c h (g)	Peso limpio (g)	% peso límp/peso c h	diám (cm)	alt (cm)	Color	Cons	unid/ha	% und com	kg/ha limpio
DAMA	1.727	1.544	89,25	17,7	17,4	2,9	4,4	22.222	100	31.081
STANTON	1.093	956	87,30	16,0	14,3	2,3	4,6	21.481	96,67	18.884
EXTREMA	1.321	1.173	88,86	18,0	13,6	2,9	4,4	21.481	96,67	27.886
SABROSA	1.080	899	83,49	15,5	15,9	2,4	4,0	22.222	100,00	21.164
SALIMA	1.402	1.225	87,49	17,8	15,7	3,0	3,9	22.222	100,00	29.518

PRODUCCIÓN




COL LISA

CARACTERÍSTICAS DE LOS FRUTOS

Variedad	Peso c h (g)	Peso limpio (g)	% peso s h/peso c h	diám (cm)	alt (cm)	Color	Consist	unidades/ha	% und com	kg/ha limpio
NIZ 17-1043	2.666	2.392	89,62	21,4	19,1	2,3	4,4	21.482	96,67	53.507
MEGATON	2.229	2.050	91,71	20,2	18,8	2,0	4,4	20.741	93,34	39.175
CHARMANT	1.405	1.260	89,23	16,0	14,7	3,0	4,9	20.741	93,34	26.873
CANDISA	1.797	1.655	92,15	17,3	16,5	3,0	5,0	22.222	100,00	33.708
QUISOR	1.583	1.460	92,27	16,0	15,5	2,0	5,0	21.482	96,67	30.826
AR-18175	2.119	1.940	91,55	18,2	17,3	2,5	4,7	22.222	100,00	41.451
	1.966	1.793	91,09	18,2	17,0	2,5	4,7	21.482	96,67	37.590

PRODUCCIÓN



COL LOMBARDA Y PICUDA

CARACTERÍSTICAS DE LOS FRUTOS

COL LOMBARDA

Variedad	Peso c h (g)	Peso limpio (g)	% peso límp/peso c h	diám (cm)	alt (cm)	Color	Cons	unid/ha	% und com	kg/ha limpio
RONDALE	1.656	1.555	93,96	15,0	17,3	4	5,0	21.667	97,50	29.308
ROMANOV	1.621	1.469	90,06	14,9	18,3	4	4,9	20.741	93,34	24.237
CABEZA NEGRA	1.140	1.010	88,55	12,8	16,0	4,5	5,0	18.519	83,34	17.146

COL PICUDA

Variedad	Peso c h (g)	Peso limpio (g)	% peso límp/peso c h	diám (cm)	alt (cm)	Color	Cons	unid/ha	% und com	kg/ha limpio
CARAMBA	1.905	1.734	91,04	17,3	21,8	2,5	4,2	20.000	90,00	33.777

PRODUCCIÓN

