Apicultura en la dehesa: otra producción

Manuel Marcos González
Hurdes Natural Servicios Turísticos, S.L.

Interacción Dehesa / Apicultura

- La dehesa constituye un marco adecuado para el desarrollo de las prácticas apícolas: Aporta árboles y plantas para las necesarias floraciones que necesitan las abejas.

- Perfectamente aprovechable para la apicultura móvilista.

Interacción Apicultura/ Dehesa

- Como principal aporte de la apicultuta junto a la producción directa de la apicultura (miel, polen, jalea real, etc) indirectamente debe estimarse el papel esencial de las abejas en la **polinización entomófila.**


estigma
antera
ovario
nectario

Principal problema a esta interrelación

- La **importante pérdida de biodiversidad** que viene observándose en este ecosistema de la Dehesa, producto de la degradación del monte mediterráneo y los aprovechamientos que el hombre ha hecho de él durante siglos.

ANATOMIA DE UNA ABEJA



La miel

El polen

POLEN FRESCO PARA ALIMENTAR ABEJORROS Y ASÍ POLINIZAR INVERNADEROS

La Jalea Real

Pitos o Realeras (Abejas Reinas)

El propóleo

PASTILLAS DE PROPÓLEO NATURAL

Cera de Abejas



LA CHINATA
MAESTROS OLEÍCOLAS DESDE 1932
LA CHINATA
MAESTROS OLEICOLAS DESDE 1932

APTOXINA

Abeja con aguijón clavado en la piel





apitoxina
cells
EFECTO BOTOX
CREMA FACIAL REJUVENECEDORA CON FP.20
apitoxina

ÁPIS & INDÍGENAS
Pomada de
APITOXINA
Peso Líquido 30 g
www.apisindigenas@apisindigenas.com

Flora Melífera.

Plantas cultivadas.

Producen grandes cantidades de miel, ya que ocupan grandes superficies y abundantes floraciones, destacando entre ellas las siguientes especies:

Girasol, Helianthus annuus.
Eucalipto, Eucaliptus calmalun densis y Eucaliptus globulus.
Cítricos, Citrus.
Frutales, Prunus y Malus
Otras plantas: alfalfa, algodón, colza, esparceta, lavandín etc.

Plantas silvestres.

Su calidad dependerá de su densidad de la zona de que se trate, asi como de las condiciones climáticas y del suelo sobre el que se asienta. Las más importantes en son las siguientes:

Romero, Rosmarinus officinalis.
Cantueso, Lavándula stoechas.
Espliego, Lavandula angustifolia.
Tomillos, Tymus sp.
Brezos, Erica sp.
Madroño, Arbustus unedo.
Retamas, Genista sp.
Salvia, Salvia officinalis.
Jaramagos, Diplotaxis sp, Brassica sp.
Tilo, Tylus sp.
Castaño, Castánea sativa.
Robles y Encinas, Quercus sp, dan mielatos.
Albaida, Anthyllis cytisoides.
Otros: Gamones, Espino, Orégano, Menta, etc.).

Sin abejas no habrá PRIMAVERA

"Sin abejas
no hay polinización,
ni hierba,
ni animales,
ni hombres..."

Albert Einstein.

Muchas Gracias por su atención